

Audyt dostępności

Sklep internetowy bardomed.pl

Zestaw systemów/przeglądarek testowych:

- Chrome 138.0.7204.168
- macOS Sequoia 15.3.2 (24D81)

Osoba audytująca: Jarosław Gilewski
Data realizacji: 24.07.2025

Tabela podsumowująca raport dostępności

Poniższa tabela jest podsumowanie wyniku audytu dostępności WCAG 2.1 dla poziomu A i AA

Kryterium sukcesu	Poziom	Status
1.1.1 - Treść nietekstowa	A	Niespełnione
1.2.1 - Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)	A	Nie dotyczy
1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie)	A	Niespełnione
1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)	A	Niespełnione
1.2.4 - Napisy rozszerzone (na żywo)	AA	Nie dotyczy
1.2.5 - Audiodeskrypcja (nagranie)	AA	Niespełnione
1.3.1 - Informacje i relacje	A	Spełnione
1.3.2 - Zrozumiała kolejność	A	Niespełnione
1.3.3 - Właściwości zmysłowe	A	Spełnione
1.3.4 - Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym	AA	Spełnione
1.3.5 - Określenie prawidłowej wartości	AA	Niespełnione
1.4.1 - Użycie koloru	A	Niespełnione

1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku	A	Nie dotyczy
1.4.3 - Kontrast (minimalny)	AA	Niespełnione
1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu	AA	Niespełnione
1.4.5 - Tekst w postaci grafiki	AA	Niespełnione
1.4.10 – Przewijanie ekranu	AA	Spełnione
1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem	AA	Spełnione
1.4.12 - Odstępy w tekście	AA	Spełnione
1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa	AA	Nie dotyczy
2.1.1 - Klawiatura	A	Niespełnione
2.1.2 - Brak pułapki na klawiaturę	A	Niespełnione
2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe	A	Nie dotyczy
2.2.1 - Możliwość dostosowania czasu	A	Nie dotyczy
2.2.2 - Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie	A	Nie dotyczy
2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu	A	Nie dotyczy
2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków	A	Niespełnione
2.4.2 - Tytuły stron	A	Spełnione
2.4.3 - Kolejność fokusa	A	Spełnione
2.4.4 - Cel Linku (w kontekście)	A	Niespełnione
2.4.5 - Wiele sposobów na zlokalizowanie strony	AA	Spełnione
2.4.6 - Nagłówki i etykiety	AA	Spełnione
2.4.7 - Widoczny fokus	AA	Spełnione
2.5.1 - Gesty punktowe	A	Nie dotyczy
2.5.2 - Anulowanie kliknięcia	A	Nie dotyczy
2.5.3 - Etykieta w nazwie	A	Niespełnione
2.5.4 - Aktywowanie ruchem	A	Nie dotyczy
3.1.1 - Język strony	A	Spełnione

3.1.2 - Język części	AA	Nie dotyczy
3.2.1 - Po oznaczeniu fokusem	A	Niespełnione
3.2.2 - Podczas wprowadzania danych	A	Spełnione
3.2.3 - Konsekwentna nawigacja	AA	Spełnione
3.2.4 - Konsekwentna identyfikacja	AA	Spełnione
3.3.1 - Identyfikacja błędu	A	Niespełnione
3.3.2 - Etykiety lub instrukcje	A	Niespełnione
3.3.3 - Sugestie korekty błędów	AA	Niespełnione
3.3.4 - Zapobieganie błędom	AA	Spełnione
4.1.1 - Parsowanie	A	Niespełnione
4.1.2 - Nazwa, rola, wartość	A	Niespełnione
4.1.3 - Komunikaty o stanie	AA	Niespełnione

Podsumowanie:

- Ilość kryteriów sukcesu na poziomie A: **6**
- Ilość kryteriów sukcesu na poziomie AA: **10**
- Ilość przebadanych kryteriów sukcesów na poziomie A i AA: **16**
- Ilość kryteriów sukcesu, w których występują błędy: **22**

Serwis spełnia wymagania WCAG 2.1 (A & AA) na poziomie: 42%

Zasada nr 1: Postrzegalność

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.

Wytyczna 1.1 Alternatywa w postaci tekstu

Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, Braille, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).

1.1.1 Treść nietekstowa

Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję (Poziom A)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Błędne opisy dla tekstów alternatywnych alt="Warszawa - przezskórna elektroliza Epte®" dla strony https://www.bardomed.pl/szkolenia/1441-wroclaw-przezskorna-elektroliza-epte-23-24-pazdziernika-2025.html mówiącej o Wrocław - przezskórna elektroliza EPTE® - 23-24 października 2025. Informacja jest dezorientująca – użytkownik dostaje nieprawdziwy kontekst.	Zapewnienie opisu zgodnego z treścią strony. Opis powinien być zwięzły, adekwatny i informacyjny.

Wytyczna 1.2. Media zmienne w czasie

Należy dostarczyć alternatywę dla mediów zmiennych w czasie.

1.2.1 Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

Zapewniona jest alternatywa przedstawiająca tę samą treść.

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie)

Napisy rozszerzone dołączone są do wszystkich nagrań audio w multimedialach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), za wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Na stronie (https://www.bardomed.pl/18-aparaty-do-laseroterapii) umieszczony jest materiał wideo. Film ma narrację lektora i prezentację wizualną produktu. Nie zawiera napisów dodanych ręcznie (brak ikonki „CC”).	Dodać do filmu napisy (napisy zsynchronizowane z treścią dźwiękową). Można to zrobić bezpośrednio w YouTube (np. w „Studio YouTube”).

Nie są dostępne napisy automatyczne do włączenia na YouTube.	Napisy powinny zawierać: wszystkie wypowiedziane słowa, istotne dźwięki, głosy, efekty audio.
--	---

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

Zapewnia się alternatywę dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcję dla nagrań wideo w multimedialnych zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), za wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Film (osadzony na stronie: https://www.bardomed.pl/18-aparaty-do-laseroterapii) zawiera narrację lektora, ale też wiele wizualnych prezentacji urządzeń, obsługi, ekranów. Brak audiodeskrypcji (np. narratora mówiącego: „na ekranie pokazano...”) Brak opisu tekstowego jako alternatywy pod filmem lub w jego opisie.	Wymagane jest jedno z dwóch: 1. Dodać drugą wersję filmu z narracją opisującą treści wizualne. 2. Stworzyć opis krok po kroku, co widać na ekranie. Można umieścić pod filmem na stronie.

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)

Zapewniona jest audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimedialnych zsynchronizowanych (dźwięk i obraz). (Poziom AA)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Na stronie (https://www.bardomed.pl/18-aparaty-do-laseroterapii) umieszczony jest materiał wideo bez dostępnej transkrypcji.	Musi być dostarczony opis wizualny w formie tekstowej, który informuje, co jest widoczne.

Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji

Należy tworzyć treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. uproszczony układ wizualny), bez utraty informacji czy struktury.

1.3.1 Informacje i relacje

Informacje, struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawiane w treści mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu. (Poziom A).

Wynik audytu: **Spełnione**

1.3.2 Zrozumiała kolejność

Jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla zrozumienia treści — prawidłowa kolejność odczytu musi być określona programowo .

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Na stronie https://www.bardomed.pl/... sekcje „Opis produktu” oraz „Dane techniczne” są ułożone wizualnie obok siebie w dwóch kolumnach za pomocą CSS. Choć treści wydają się logicznie rozmieszczone, po wyłączeniu stylów CSS kolejność w kodzie źródłowym powoduje, że właściwy opis produktu znajduje się dopiero po liście danych technicznych, co może wprowadzać w błąd użytkowników technologii wspomagających	Zmienić kolejność bloków kodu i zrezygnować z ustawiania kolejności za pomocą CSS

1.3.3 Właściwości zmysłowe

Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich jak: kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk.

Wynik audytu: **Spełnione**

1.3.4 Orientacja (2.1)

Zawartość powinna wyświetlać się i działać tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).

Wynik audytu: **Spełnione**

1.3.5 Określenie pożądanej wartości (2.1)

Jeśli jest to możliwe, elementy wejściowe (np. elementy formularzy) powinny być oznaczone tak, by ich przeznaczenie było możliwe do określenia dla programu komputerowego (np. czytnika ekranu).

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Pola formularza kontaktowego nie zawierają atrybutów autocomplete np <code><input class="is_required validate account_input form-control" data-validate="isEmail" type="email" id="email" name="email" value=""></code>	Należy dodać atrybuty „autocomplete” do wszystkich pól w formularzu https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98 https://www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html#autofilling-form-controls-the-autocomplete-attribute

Wytyczna 1.4 Możliwość rozróżniania

1.4.1 Użycie koloru

Kolor nie jest jedynym wizualnym środkiem przekazywania informacji, wskazywania czynności, skłaniania do reakcji lub rozróżniania elementu wizualnego. (Poziom A)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Linki (np https://www.bardomed.pl/szkolenia/1441-wroclaw-przezskorna-elektroliza-epte-23-24-pazdziernika-2025.html) nie mają żadnego wizualnego oznaczenia poza kolorem Kliniczna charakterystyka. Kliniczna aplikacja EPTE® dla okolicy nadkłykcia bocznego. Ćwiczenia ekscentryczne dla prostowników. zapisy na www.przezskornaelektroliza.pl	Dodać np podkreślenie do linków

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku

Jeśli jakieś nagranie audio włącza się automatycznie na danej stronie i jest odtwarzane przez okres dłuższy niż 3 sekundy, istnieje mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania albo mechanizm kontrolujący poziom głośności niezależnie od poziomu głośności całego systemu. (Poziom A)

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

1.4.3 Kontrast (minimalny)

Wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazu tekstu posiada kontrast wynoszący przynajmniej 4,5:1, poza następującymi wyjątkami: (Poziom AA)

- Duży tekst: Duży tekst oraz grafiki takiego tekstu posiadają kontrast przynajmniej 3:1.
- Przypadkowość: Nie stosuje się wymogów minimalnego kontrastu dla tekstów lub obrazu tekstu, będących elementem nieużywanych części interfejsu użytkownika, mających cel czysto dekoracyjny, nie są widoczne lub też są częścią obrazu zawierającego inne istotne treści wizualne.
- Logo: Nie wymaga się minimalnego kontrastu dla tekstu, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu (marki).

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Wiele elementów nie spełnia kontrastu 4.5:1 np: - belka z informacją o zapisie do newslettera ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA BY - aktywna zakładka w nawigacji SERWIS KONTAKT - nawigacja okruszkowa Sklep rehabilitacyjny Bardomed » Szkolenia - nawigacja wewnętrzna Opis produktu: Badana strona: https://www.bardomed.pl/szkolenia/1441-wroclaw-przezskorna-elektroliza-epte-23-24-pazdziernika-2025.html	Zmienić kolory aby spełniały kontrast 4.5:1

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu

Oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności. (Poziom AA)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Po powiększeniu tekstu (zoomu przeglądarki do 200%) pojawia się górna belka zasłaniająca 1/3 strony. Belka jest cały czas widoczna podczas scrollowania strony co znacząco utrudnia jej przeglądanie	Poprawić elementy zasłaniające treść strony.

1.4.5 Tekst w postaci grafiki

Jeśli zastosowane technologie pozwalają na wizualną prezentację, tekst służy do przekazywania informacji, a nie obrazów tekstu, z wyjątkiem następujących:

- Możliwość dostosowania: Obraz tekstu można wizualnie dostosować do wymagań użytkownika;
- Kluczowy: Dla przekazywanych informacji niezbędna jest szczególna prezentacja tekstu.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Na stronie https://www.bardomed.pl/ tekst na banerze w nagłówku strony nie powinien być przedstawiany jako grafika - efekt wizualny można uzyskać za pomocą kodu HTML i CSS.	Informacje na banerach graficznych przedstawić w postaci HTML i CSS

1.4.10 Przewijanie ekranu (2.1)

Zawartość na ekranie powinna być wyświetlana tak, by nie było konieczne przewijanie ekranu w poziomie.

Wynik audytu: **Spełnione**

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

Wizualna prezentacja następujących elementów ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 względem sąsiednich kolorów:

- Komponenty interfejsu użytkownika
- Informacje wizualne wymagane do identyfikacji komponentów interfejsu użytkownika i ich stanów, z wyjątkiem nieaktywnych składników lub gdy wygląd komponentu jest określony przez agenta użytkownika i nie jest modyfikowany przez autora;
- Obiekty graficzne
- Części grafiki wymagane do zrozumienia treści, z wyjątkiem sytuacji, gdy konkretna prezentacja grafiki ma istotne znaczenie dla przekazywanych informacji.

Wynik audytu: **Spełnione**

1.4.12 Odstępy w tekście

W treści zaimplementowanej przy użyciu języków znaczników, które obsługują następujące właściwości stylu tekstu, nie następuje utrata treści ani funkcjonalności po ustawieniu wszystkich poniższych wartości i zmianie żadnej innej właściwości stylu (AA):

- Wysokość linii (odstępy między wierszami) co najmniej 1,5 razy większa od rozmiaru czcionki;
- Odstępy między akapitami do co najmniej 2-krotnego rozmiaru czcionki;
- Odstępy między literami (śledzenie) co najmniej 0,12 razy większe niż rozmiar czcionki;
- Odstępy między wyrazami co najmniej 0,16 razy większe niż rozmiar czcionki.

Wynik audytu: **Spełnione**

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusu

Czy dodatkowe informacje, pojawiające się gdy kursor przemieszcza się nad elementem interfejsu lub gdy element interfejsu przyjmuje fokus, mogą być w pełni kontrolowane przez użytkownika?

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Zasada nr 2: Funkcjonalność

Komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.

Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury


Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

2.1.1 Klawiatura

Cała treść oraz wszystkie zawarte w niej funkcjonalności dostępne są z interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy, poza tymi przypadkami, kiedy dana funkcja wymaga wprowadzenia informacji przez użytkownika w oparciu o ścieżkę ruchów, a nie w oparciu o punkty końcowe wejścia.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Tabulatory działają jednak występuje konflikt który uniemożliwia opuszczenie wyszukiwarki zaawansowanej. Wyjście powoduje opuszczenie strony i nawigację po kartach przeglądarki. Nie ma	Zmianę działania mechanizmu dodawania wyszukiwarki zaawansowanej tak aby klikając tabem w jej ostatni element wyjść do kolejnego elementu dostępnego przed jej otworzeniem.



2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę

Jeśli fokus klawiatury można przemieścić do danego komponentu strony za pomocą interfejsu klawiatury, to może on być z niego usunięty również za pomocą interfejsu klawiatury, w przypadku gdy wymagane, a jeśli wówczas jest wymagane użycie czegoś więcej niż samych strzałek, tabulatora lub innych standardowych metod wyjścia, użytkownik musi otrzymać odpowiednią podpowiedź, w jaki sposób usunąć fokus z danego komponentu.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Problem opisany w 2.1.1 - ten sam problem dotyczy tego kryterium	Rozwiązanie opisane w 2.1.1

2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe

Jeśli skrót klawiaturowy jest zaimplementowany w treści tylko przy użyciu jednego znaku (litery, w tym wielkiej i małej, cyfry lub symbolu), to przynajmniej jedno z poniższych jest prawdziwe:

- Wyłączanie
- Istnieje mechanizm wyłączania skrótu;
- Mapowanie
- Istnieje mechanizm zmiany mapowania skrótu w celu użycia jednego lub więcej niedrukowalnych znaków klawiatury (np. Ctrl, Alt, itp.);
- Aktywny tylko po otrzymaniu fokusu
- Skrót klawiaturowy dla komponentu interfejsu użytkownika jest aktywny tylko wtedy, gdy ten komponent ma fokus.

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Wytyczna 2.2 Wystarczająca ilość czasu

Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.

2.2.1 Możliwość dostosowania czasu

Dla każdego limitu czasowego, ustawionego na odbiór treści, spełnione jest przynajmniej jedno z poniższych założeń: (Poziom A)

- Wyłączenie: Użytkownik może wyłączyć limit czasowy zanim czas upłynie; lub:
- Dostosowanie: Użytkownik może swobodnie dostosować limit czasowy (przynajmniej o wartość 10 razy większą od wartości domyślnej) zanim czas upłynie; lub
- Wydłużenie: Użytkownik jest ostrzegany przed upłynięciem limitu czasowego i ma przynajmniej 20 sekund na wydłużenie limitu za pomocą prostej czynności (np. „wciśnij klawisz spacji”) oraz może wydłużyć limit przynajmniej dziesięciokrotnie, lub:
- Wyjątek dotyczący czasu rzeczywistego: Limit czasowy jest wymaganym komponentem jakiejś czynności w czasie rzeczywistym (np. aukcji) i nie ma możliwości zmiany limitu, lub:
- Wyjątek dotyczący istoty czynności: Limit czasowy jest istotny i wydłużenie go anulowałoby lub zaburzałoby daną czynność, lub:
- Wyjątek 20 godzin: Limit czasowy przekracza 20 godzin.

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

Wszystkie poniższe zasady obowiązują w przypadku informacji, która przesuwa się, porusza, migocze lub automatycznie jest aktualizowana: (Poziom A)

- Poruszanie się, przesuwanie, migotanie: Każdą informację, która porusza się, przesuwa lub mruga, a takie działanie (1) włącza się automatycznie, (2) jest widoczne dłużej niż 5 sekund, (3) jest przedstawiane równoległe z inną treścią — użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub ukryć za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba, że poruszanie się, przesuwanie lub migotanie jest częścią czynności gdzie takie działanie jest istotne, oraz:
- Automatyczna aktualizacja: Każdą automatycznie aktualizującą się informację, która (1) włącza się automatycznie oraz (2) jest przedstawiana równoległe z inną treścią — użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub kontrolować częstotliwość aktualizacji za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba, że automatyczna aktualizacja jest częścią takiej czynności, gdzie takie działanie jest niezbędne

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Wytyczna 2.3 - Ataki padaczki - Migotanie

2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu

Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych.

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji

Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje.

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków

Dostępny jest mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Brak możliwości szybkiego przeskoczenia do danego obszaru systemu (np. od razu do treści) po wejściu na stronę np. opis produktu.	Na stronie powinien być co najmniej jeden link pozwalający przejść szybko do treści głównej strony (korzystając z kotwicy do unikatowego id w odpowiednim znaczniku). Link ten najczęściej ma treść „Przejdź do treści” lub „Przejdź do treści głównej” i pozwala pominąć całą część nawigacyjną strony.

2.4.2 Tytuły stron

Strony internetowe posiadają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat.

Wynik audytu: **Spełnione**

2.4.3 Kolejność fokusa

Jeśli strona internetowa może być nawigowana sekwencyjnie, a kolejność nawigacji wpływa na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmujące fokus zachowują kolejność, dzięki której zachowany jest sens i funkcjonalność treści. (Poziom A)

Wynik audytu: **Spełnione**

2.4.4 Cel linku (w kontekście)

Cel każdego linku może wynikać z samej treści linku, lub też z treści linku powiązanej z programistycznie określonym kontekstem, poza tymi przypadkami, kiedy cel łączy i tak byłby niejasny dla użytkowników. (Poziom A)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Cel linku nie jest znany w każdym z przypadków - np. w koszyku nazwa produktu jest linkiem, brakuje alternatywnego tekstu: <code><a href="https://www.bardomed.pl/aparaty-do-laseroter</code>	1. Element odpowiedzialny za otwarcie nowego okna np. button powinien w wartości atrybutu „title” albo w inny sposób mieć

apii/651-laser-biostymulacyjny-lasertronic-lt-3.html">Laser biostymulacyjny Lasertronic LT-3	informację o otwarciu nowego okna/zakładki przeglądarki (np. „Link otwiera się w nowym oknie przeglądarki”), 2. Linki powinny mieć atrybuty aria-label np: <i class="icon-documents"></i> dokumenty 3. Linki prowadzące do dokumentów do pobrania powinny zawierać w swojej treści informację o formacie, a także jeśli to konieczne o jego języku, a jeśli nie to czy w bezpośredniej bliskości tego linku powinna być taka informacja. Dobrą praktyką jest zamieszczać również informację o rozmiarze dokumentu.
--	--

2.4.5 Wiele dróg

Istnieje więcej niż jedna droga umożliwiająca zlokalizowanie strony w danym serwisie internetowym, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dana strona jest wynikiem jakiejś procedury lub jednym z jej etapów.

Wynik audytu: **Spełnione**

2.4.6 Nagłówki i etykiety

Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści.

Wynik audytu: **Spełnione**

2.4.7 Widoczny fokus

Każdy interfejs możliwy do nawigacji za pomocą klawiatury, posiada widoczny wskaźnik fokusa klawiatury

Wynik audytu: **Spełnione**

Wytyczna 2.5 Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 Gesty dotykowe

Wszystkie funkcjonalności wykorzystujące do obsługi gesty wielopunktowe lub oparte na ścieżkach mogą być obsługiwane za pomocą dotyku jednopunktowego bez gestu opartego na ścieżce, chyba że istotny jest gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce. (Poziom A)

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania

W przypadku funkcjonalności, które są wywoływane za pomocą dotyku jednopunktowego, co najmniej jedno z poniższych twierdzeń jest prawdziwe (Czy można anulować działanie, którego uruchamia się poprzez gest punktowy lub wciśnięcie klawisza urządzenia wskazującego?):

- Brak zdarzenia
- Naciskanie nie wywołuje jakiegokolwiek części zdarzenia;
- Przerwanie lub cofnięcie
- Zdarzenie jest zależne od zwolnienia nacisku i istnieje mechanizm, którym można je przerwać lub cofnąć po zwolnieniu nacisku;
- Odwrócenie zdarzenia
- Zwolnienie nacisku cofa wywołane zdarzenie i przywraca stan sprzed zdarzenia;
- Istotne
- Wciśnięcie jest niezbędne do wywołania zdarzenia.

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

2.5.3 Etykieta w nazwie

W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami zawierającymi tekst lub obrazy tekstu, nazwa zawiera tekst, który jest prezentowany wizualnie. (Poziom A)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Przyciski formularzy na ekranie logowania bez wyraźnie określonych etykiet (title, aria-label)	Nadanie etykiet do elementów klikalnych np. dla przycisku "Zaloguj się", nazwa tego przycisku w kodzie powinna zawierać "Zaloguj się". (np. w atrybucie title lub aria-label)

2.5.4 Aktywowanie ruchem

Funkcjonalność , którą można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika, można również obsługiwać za pomocą komponentów interfejsu użytkownika , a reagowanie na ruch można wyłączyć, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

- Obsługiwany interfejs
- Ruch służy do obsługi funkcjonalności poprzez interfejs obsługiwany przez dostępność ;
- Istotny
- Ruch jest niezbędny dla funkcji, a to spowodowałoby unieważnienie działania.

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Zasada nr 3: Zrozumiałość

Informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.

Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania

Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania.

3.1.1 Język strony

Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy. (Poziom A)

Wynik audytu: **Spełnione**

3.1.2 Język części strony

Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy, z wyjątkiem nazw własnych, wyrażen technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście (Poziom AA)

Wynik audytu: **Nie dotyczy**

Wytyczna 3.2 Przewidywalność

3.2.1 Po otrzymaniu fokusu

Przyjęcie fokusu przez dowolny komponent interfejsu użytkownika nie powoduje nieoczekiwanej zmiany kontekstu.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Po najechaniu (focus) na ikonę “lupy” w wyszukiwarce - otwiera się wyszukiwarka zaawansowana bez możliwości wyjścia z niej. 	Dodać opcję która w sposób jawny otwiera wyszukiwarkę zaawansowaną której opuszczenie jest możliwe z poziomu klawiatury.

3.2.2 Podczas wprowadzania danych

Zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu , chyba, że użytkownik został poinformowany o takim działaniu, zanim zaczął korzystać z komponentu.

Wynik audytu: **Spełnione**

3.2.3 Spójna nawigacja

Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach internetowych w ramach jednego zestawu stron internetowych , występują w tej samej względnej kolejności za każdym razem, gdy są powtarzane, chyba że zmiana jest inicjowana przez użytkownika. (Poziom AA)

Wynik audytu: **Spełnione**

3.2.4 Spójna identyfikacja

Komponenty, które mają tę samą funkcjonalność w ramach jednego zestawu stron internetowych, są w taki sam sposób zidentyfikowane.

Wynik audytu: **Spełnione**


Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji

Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów lub je skorygować.

3.3.1 Identyfikacja błędów

Czy informacja o błędzie w formularzu jasno opisuje błąd, jest dostępna i zrozumiała dla wszystkich użytkowników?

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Brak informacji o błędzie w formularzu na stronie produktowej np https://www.bardomed.pl/aparaty-do-laseroterapii/651-laser-biostymulacyjny-lasertronic-lt-3.html 	Dodać czytelny komunikat błędu np: "Brakuje adresu email" Dodatkowo komunikat powinien być powiązany z polem, którego dotyczy (np. poprzez ARIA aria-describedby lub etykiety błędów). Przykład <pre><label for="email">Email:</label></pre> <pre><input type="email" id="email" aria-describedby="email-error"></pre> <pre>Podany adres e-mail jest nieprawidłowy.</pre>

3.3.2 Etykiety lub instrukcje

Pojawiają się etykiety lub instrukcje, kiedy w treści wymagane jest wprowadzenie informacji przez użytkownika. (Poziom A)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Formularze nie mają pola typu label	Dodaj semantyczne etykiety (<label>). Użyj aria-describedby, by powiązać instrukcje z odpowiednim polem.

3.3.3 Sugestie korekty błędów

Gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje. (Poziom AA)

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Ten sam opis problemu co 3.3.1	Ten sam opis rozwiązania co 3.3.1

3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)

Jeśli automatycznie zostanie wykryty błąd wprowadzania danych i znane są sugestie korekty, wtedy użytkownik otrzymuje takie sugestie, chyba, że zagrażałoby to bezpieczeństwu treści lub

zmieniło jej cel. (Czy w formularzu, związanym ze zobowiązaniami prawnymi lub finansowymi, można zweryfikować i poprawić dane przed ich wysłaniem?) (Poziom AA)

Wynik audytu: **Spełnione**

Zasada nr 4: Solidność

Treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Wytyczna 4.1 Kompatybilność

Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.

4.1.1 Parsowanie

W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają pełne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, elementy nie posiadają zduplikowanych atrybutów oraz wszystkie ID są unikalne, za wyjątkiem przypadków, kiedy specyfikacja zezwala na wyżej wymienione cechy. (Poziom A)


Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Strona główna (bardomed.pl) w walidatorze W3C zwróciła 21 błędów składniowych - elementy <div> czy <style> wewnątrz elementów , brakujące zamknięcia tagów, złe użycie wartości w width	Poprawa struktury kodu

4.1.2 Nazwa rola wartość

Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (włączając w to, ale nie ograniczając jedynie do elementów formularzy, linków oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola (przeznaczenie) mogą być odczytane przez program komputerowy, a stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione przez program komputerowy; zawiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Część buttonów nie posiada zrozumiałego opisu dla urządzeń asystujących POSIADASZ KOD RABATOWY ? 	Dodaj role, np. button, tab, dialog, checkbox. Dodaj aria-label, aria-labelledby, aria-describedby dla nazwy/opisu

4.1.3 – Komunikaty o stanie

W treści zaimplementowanej przy użyciu języków znaczników komunikaty o stanie można programowo określać na podstawie roli lub właściwości, tak aby mogły być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii pomocniczych bez focusa.

Wynik audytu: **Niespełnione**

Opis problemu	Rozwiązanie
Informacja o wysłaniu formularza nie posiada odpowiednich aria danych <pre><p class="qna_confirm confirmation" style="" data-gtm-vis-recent-on-screen7413543_37="32620" data-gtm-vis-first-on-screen7413543_37="32620" data-gtm-vis-total-visible-time7413543_37="100" data-gtm-vis-has-fired7413543_37="1">Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane.</p></pre>	Przykład atrybutów aria do komunikatu o sukcesie wysyłki: <code><div role="status" aria-live="polite"></code>